

Combinăm inovația de generație viitoare cu un design compact, fiabilitate și ușurință în utilizare.

Lansăm gama de imprimante edding, în două variante: fixe și portabile





Avem soluții noi pentru toate cerințele dumneavoastră de imprimare:

Imprimante edding

Imprimantele edding fixe și portabile, revoluționează tipărirea industrială. Ele au un design ergonomic, o funcționalitate intuitivă și conectivitate fără egal. Informațiile ce trebuie tiparite pot fi schimbate rapid și ușor prin intermediul ecranului tactil integrat, al browserului web sau chiar al smartphone-ului.

Proiectate și fabricate în Germania folosind componente de cea mai bună calitate, imprimantele se remarcă printr-o fiabilitate superioară. Datorită designului simplu, procesul de imprimare este ușor de configurat și executat de orice utilizator fără a fi nevoie de un tehnician.



- Manipulare simplă și intuitivă
- Fiabilitate sporită
- Capacități avansate de comunicare



edding[®] in-line 12

Imprimanta fixă edding se potrivește perfect în orice linie de producție. Prin numeroasele sale intrări și ieșiri, imprimanta poate fi perfect integrată în rețea, capabilă să comunice cu mașinile din amonte și din aval. Datorită experienței edding în domeniul cernelurilor, imprimanta poate tipări date pe aproape orice suprafață.

Concepută pentru ușurință în utilizare, instalarea și funcționarea acesteia este foarte simplă. Imprimanta fixă oferă, de asemenea, o fiabilitate superioară datorită carcasei sale din aluminiu robust de producție germană.

Mai multe detalii despre imprimanta fixă, de la pagina 6

edding[®] portable 12

Imprimanta edding portabilă dispune de aceeași soluție avansată de imprimare ca și cea fixă, inteligent transformată într-o imprimantă mobilă. Are în plus un laser de poziționare, o baterie industrială și o carcasă robustă de transport Tanos creând soluția ideală pentru marcarea industrială departe de linia de producție. Imprimanta portabilă poate marca cu o rezoluție de până la 600 dpi, coduri de bare și grafică pe aproape orice material.

Sistemul de cartușe permite o schimbare a culorilor în câteva secunde, în timp ce bateria Metabo LiHD oferă o autonomie de lucru de până la șase ore.

Mai multe informații despre imprimanta edding portabilă la pagina 14.



Combinăm cele mai bune idei: **Imprimanta fixă Edding**



Soluția de imprimare de generație nouă pentru marcarea industrială: **Imprimanta fixă Edding**

Dezvoltată împreună cu partenerul nostru tehnologic Elried, imprimanta fixă edding este deosebită față de alte imprimante industriale. Manipularea intuitivă și ghidurile de utilizare animate permit utilizatorului să instaleze și să înceapă folosirea ei în doar câteva minute, fără a necesita un tehnician sau instruire suplimentară. Imprimanta fixă se livrează cu toate accesoriile necesare instalării și astfel poate fi utilizată imediat.

Aceasta imprimantă dispune de o conectivitate fără precedent pentru o imprimantă industrială, integrându-se complet în rețeaua dumneavoastră.

Fabricată în Germania, cu design de înaltă calitate și fiabil, asigură o durată de utilizare îndelungată. Datorită experienței edding în cerneluri, puteți imprima pe aproape orice tip material, inclusiv carton, plastic, sticlă și metal.

Imprimanta fixă edding combină fiabilitatea, ușurința în utilizare, inovația și conectivitatea avansată. Îmbunătățește eficiența producției, oferă imprimare precisă și vă aduce pe deplin în era industriei 4.0



Beneficiile imprimantei fixe:

- Instalare și pornire în câteva minute: design compact și ghid de utilizare animat
- Introducerea de date prin ecran tactil precis, tastatură fără fir, dispozitive mobile sau PC
- Ethernet inclusiv SNMT pentru conectarea la sistemele ERP
- Serviciu automat de comandare a cartușelor
- Imprimare de înaltă rezoluție de până la 600 dpi pentru rezultate excepționale
- Gamă diversă de cerneluri și culori pentru aproape orice material/suprafață
- Ecologică datorită conținutului minim de solvent
- Fără costuri de întreținere
- Selecție largă de porturi digitale și analogice inclusiv digital multi-I / O
- Design robust cu conexiuni de înaltă calitate Yamaichi
- Carcasă din aluminiu extrem de durabilă
- Fiabilitate ridicată susținută de o garanție de 24 de luni (cu excepția consumabilelor)
- Dezvoltată împreună cu partenerul tehnologic german Elried
- Fabricată în Germania

Set complet cu toate accesoriile necesare



Pachetul conține

- Imprimantă fixă
- Materiale de fixare: cate o tijă din oțel inoxidabil cu lungimea de 20, 25 și 35 cm
- Două cleme transversale și o clemă de bază pentru atașarea pe linia de producție
- Tastatură wireless
- Marker edding 8850
- Unitate de alimentare 240 V și cablul de împământare
- Cheie hexagonală și șuruburi

Cerneluri

Cartușul de cerneală potrivit pentru fiecare aplicație specifică: consultați **pagina 20**



COD PRODUS ET490050

Specificații imprimanta fixă edding

Procesul de imprimare	Tehnologie de imprimare TIJ de înaltă rezoluție de pana la 600 dpi. Distanță de imprimare de la 8 mm
Înălțime de imprimare	Până la 5 linii, între 1.8 mm și 12.7 mm (0.5 ")
Viteză de imprimare	76 m pe minut cu o rezoluție orizontală de 300 DPI. Viteze mai mari la rezoluții mai mici
Consumabile:	Portofoliu vast de cerneală pentru aproape toate materialele și suprafețele în gama variata de culori
Opțiuni de imprimare	Logo-uri și caractere alfanumerice, dată/oră, contor, lot/număr cutie, coduri de bare 1D și 2D
Capacitate memorie	Memorie internă pentru peste 100.000 de texte și logo-uri RJ 45
Conectivitate	Conexiune Ethernet inclusiv DHCP, SNMP și alte protocoale pentru conexiunile la baze de date, web server pentru accesul de la fiecare stație de lucru. La cerere se poate seta comandarea automată a cartușelor noi de către imprimantă
Interfață utilizator	Interfață intuitivă de utilizare cu previzualizare originală WYSIWYG de tipărire Ghid automat de configurare a imprimantei. Instrucțiuni grafice pentru instalare sau întreținere afișate pe ecranul imprimantei.
Dispozitive de intrare	Tastatură wireless (inclusă în pachet) Orice tabletă, smartphone sau PC
Afișaj	Ecran tactil color LOD de 4.3 "cu tehnologie LED
6 afișaje LED	PORNIT/ OPRIT, tipărire, nivel redus de cerneală, alarmă, direcție tiparire dreapta/stânga
Intrări / Ieșiri	Conectare industrială specifică pentru codificator, alarmă, releu și celule fotoelectrice 1 și 2. Intrarea celulei fotoelectrice 2 poate fi utilizată ca multi-IO: Resetarea contorului de produse, creșterea contorului de produse, modificarea direcției de imprimare, start/stop imprimare etc. 2 intrări USB 2.0
Selectarea limbii	Germană, engleză, spaniolă, rusă, turcă, română
Carcasa / Structura	Carcasă robustă din aluminiu, rezistentă la impact Deflector din oțel inoxidabil pe partea frontală a imprimantei pentru industria alimentară Design tip sandwich 4-în-1 (controler, ecran, buton și cartuș de cerneală) Unitate independentă, poate fi utilizată fără PC
Sursă de alimentare	AC 240 V, 50/60 Hz, 1.6 A, comutare automată
Dimensiuni (L/l/î)	123.5 x 77.2 x 83.0 mm
Greutate	0.6 kg – fără cartuș de cerneală și suport
Mediu de lucru	5-40 °C (41-104 °F) la umiditate 10-90% (fără condens)
Calitate	Fabricat în Germania

În cazul unor cerinte suplimentare, vă rugăm să ne contactați la imprimanteedding@rtc.ro

Accesorii opționale pentru imprimanta fixă

(nu sunt incluse în pachet)



Codicator

- Ajută la obținerea rezultatelor optime pentru diferite viteze ale benzii de producție
- Detectează viteza curentă a benzii și adaptează imprimarea în timp real
- Ajută la evitarea suprapunerilor de text la staționarea și repornirea benzilor
- Include braț cu arc pentru fixare
- Produs premium de înaltă calitate

COD PRODUS ET490071



Celulă fotoelectrică

- Ajută la obținerea imprimării optime pe produse foarte mici sau cu forme neobișnuite
- Acoperire precisă a produsului pentru o alocare optimă a imprimării
- Permite imprimarea fără umbre
- Include suport de fixare
- Produs de înaltă calitate

COD PRODUS ET490070



Alarmă luminoasă

- Semnalizarea optică a stării de funcționare în 3 culori: Roșu (eroare), Galben (avertizare), Verde (imprimare OK)
- Tehnologie LED modernă
- Include suport de fixare
- Produs WERMA de înaltă calitate

COD PRODUS ET490072

Service

vă puteți baza pe noi

În fiecare mediu de producție, siguranța și fiabilitatea sistemelor sunt cei mai importanți factori în eficiența operațională. De aceea am făcut din fiabilitate o prioritate în proiectarea și fabricarea imprimantelor noastre compacte de înaltă calitate.

Dacă există o problemă cu imprimanta, garanția asigură o soluționare rapidă. Veți primi în cel mai scurt timp o imprimantă la schimb, în timp sunt efectuate gratuit reparațiile în cazul echipamentelor acoperite de garanție.





Marcare pentru era industriei 4.0

Imprimanta portabilă edding



Cea mai inteligentă soluție mobilă: Imprimanta portabilă edding

Imprimanta portabilă este soluția perfectă pentru imprimarea la distanță de linia de producție. Împreună cu partenerul nostru german Elried, am utilizat tehnologia imprimantei fixe edding și am adaptat-o inteligent pentru a crea o variantă compactă și mobilă. Această imprimantă unică, flexibilă, oferă rezultate excelente în orice locație în care aveți nevoie să marcați - fie că este într-un depozit, fie pe un șantier. Codurile de bare, codurile matricei de date, textele și siglele sunt tipărite cu o calitate de rezoluție înaltă de până la 600 dpi, în timp ce laserul de poziționare asigură precizia. Gama largă de cerneluri edding vă ajută să imprimați pe aproape orice material și suprafață.

Tehnologia inovatoare de comunicare a imprimantei portabile face posibilă detectarea datelor de codare de la orice sursă de date din cadrul companiei sau pur și simplu puteți folosi un scanner de coduri de bare pentru a genera textul de imprimare. Fiabilitatea excelentă a imprimantei asigură un timp maxim de funcționare, deoarece nu este necesar niciun tehnician sau întreținere. Prin lipsa costurilor de întreținere obțineți un cost real scăzut pe imprimare. Bateria Metabo de 4Ah livrată împreună cu dispozitivul portabil vă permite să imprimați până la 6 ore. Poate fi utilizată și o baterie de 8Ah pentru 12 ore de funcționare fără întrerupere.



Beneficiile imprimantei portabile

- Cutie de transport robustă, Tanos care conține toate elementele
- Include baterie industrială de 4Ah Metabo LiHD ce asigură până la 6 ore de funcționare
- Poate fi utilizată și cu baterii de înaltă performanță de 8 Ah pentru 12 ore de funcționare fără întreruperi
- Laserul de poziționare integrat plasează codificarea în locul potrivit
- Design ergonomic pentru lucrul continuu
- Flexibilă și independentă la fiecare stație de lucru
- Introducere de date prin ecran tactil, tastatură fără fir, dispozitive mobile sau PC
- Ethernet inclusiv SNMT pentru conectarea la sistemele ERP
- Serviciu automat de comandare a cartușelor
- Imprimare cu rezoluție înaltă de până la 600 dpi pentru rezultate excepționale
- Gama diversă de cerneluri și culori pentru aproape orice material/suprafață
- Ecologică datorită conținutului minim de solvent
- Fără costuri de întreținere
- Selecție largă de porturi digitale și analogice inclusiv digital multi-I / O
- Design robust, conexiuni de înaltă calitate Yamaichi
- Carcasă din aluminiu extrem de durabilă
- Fiabilitate ridicată susținută de o garanție de 24 de luni (cu excepția consumabilelor)
- Dezvoltată împreună cu partenerul tehnologic german Elried
- Fabricată în Germania

Set complet: în cutie de transport



Pachetul conține

- Imprimantă portabilă edding
- Cutie de transport Tanos ce poate fi depozitată ușor
- Baterie de înaltă performanță Metabo LiHD de 4.0 Ah
- Încărcător rapid Metabo

Cerneluri

Cartușul de cerneală potrivit pentru fiecare aplicație specifică: consultați **pagina 20**



COD PRODUS ET490051

Specificații imprimanta edding portabilă

Procesul de imprimare	Tehnologie de imprimare TIJ cu rezoluție înaltă de până la 600 dpi. Distanță de imprimare la o suprafață de până la 8 mm
Înălțime de imprimare	Până la 5 linii, între 1,8 mm și 12,7 mm (0,5 ")
Consumabile:	Portofoliu vast de cerneală pentru aproape toate materialele și suprafețele în mai multe culori
Opțiuni de imprimare	Caractere și logo-uri alfanumerice, data/ora, contor, lot/număr cutie, coduri de bare 1D și 2D
Capacitate memorie	Memorie internă pentru peste 100.000 de texte și logo-uri RJ 45
Conectivitate	Conexiune Ethernet inclusiv DHCP Protocolul SNMP, alte protocoale pentru conexiunile bazei de date Server web pentru accesul de la fiecare stație de lucru La cerere, rearanjarea automată a cartușelor noi de către imprimantă
Interfață utilizator	Interfață intuitivă de utilizare cu previzualizare originală WYSIWYG de tipărire Ghid automat de configurare a imprimantei Instrucțiuni grafice pentru instalare și întreținere în afișajul imprimantei
Dispozitive de intrare	Tastatură wireless compactă (inclusă în pachet) Orice tabletă, smartphone sau PC
Afișaj	Ecran tactil color LCD de 4.3 "cu tehnologie LED
6 afișaje LED	PORNIT/OPRIT, imprimare, nivel redus de cerneală, alarmă, direcție imprimare dreapta/stânga
Intrări / Ieșiri	2 intrări USB 2.0 de mare viteză
Selectarea limbii	Germană, engleză, spaniolă, rusă, turcă
Carcasa / Structura	Carcasă din aluminiu foarte robustă și rezistentă la impact. Deflector din oțel inoxidabil pe partea frontală a imprimantei pentru produse alimentare Design tip sandwich 4-în-1 (controler, ecran, buton și cartuș de cerneală) Unitate pană AC independentă, poate fi utilizată fără PC
Baterie	Baterie industrială premium Metabo LiHD (4000 mAh), încărcător AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3A, dispozitiv de sonorizare. Funcționează timp de 6 ore și are nevoie doar de 35 de minute pentru încărcare Poate fi folosită la alte unelte electrice Metabo
Dimensiuni (L/l/î)	297 x 152 x 104 mm
Greutate	1,1 kg inclusiv bateria și fără cartuș de cerneală
Mediu de lucru	5-40 °C (41-104 °F) la umiditate 10-90% (fără condens)
Calitate	Fabricat în Germania

În cazul unor cerințe suplimentare, vă rugăm să ne contactați la imprimanteedding@rtc.ro

Cerneala potrivită pentru fiecare aplicație



	SP pentru suprafețe poroase (ex. carton, hârtie, lemn) COD PRODUS	NP pentru suprafețe neporoase (ex. plastic, metal, sticlă) COD PRODUS
Negru	ET490073	ET490077
Albastru	ET490074	ET490078
Verde	ET490075	ET490079
Roșu	ET490076	ET490080
Special		
UV	ET490083	
Alimentară	ET490084	
Alb*		ET490081
Galben*		ET490082

*) Aceste cerneluri sunt potrivite ambele suprafețele SP și NP


Cerneluri SP pentru suprafețe poroase



Cerneluri NP pentru suprafețe neporoase



Culori speciale



Domenii de aplicare

Industria alimentară și a băuturilor



Domenii de aplicare

Logistică și transport



Domenii de aplicare

Automobile și industrie



